

SEÇÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA**Nome do Produto** – PASTILHA ADESIVA**Finalidade** – ODORIZADOR DE AMBIENTES**Versões**- FLORAL / LAVANDA**Processo ANVISA** – 25351.104331/2022-82**Validade** – 24 MESES**Empresa** AROMASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**Autorização/MS** - 3.06889-6**Endereço** – AV BRASIL – Nº 635 – CEP 15685 - 138**Bairro/ Município / UF** – DISTRITO INDUSTRIAL – OUROESTE - SP**Telefone para contato** - (17) 3843-1196**Telefone de Emergência** - CEATOX 0800 722 601**SEÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO****Classificação de Perigo do Produto**

Toxidade Aguda – Oral – Categoria 5

Toxidade Aguda – Dérmica – Categoria 5

Toxidade Aguda – Inalação – Categoria 1

Sensibilização a Pele – Categoria 1

Sistema de Identificação Adotado

Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2.

Outros Perigos que não resultam em classificação

Não Disponível

Elementos apropriados da rotulagem (Pictograma)**Frases de Perigo****H303** – Pode ser nocivo se ingerido**H316** – Provoca Irritação moderada a Pele**H317** – Pode provocar reações Alérgicas na Pele

H320 – Provoca Irritação Ocular

H334 – Quando Inalado pode provocar sintomas Alérgicos, de asma ou dificuldade respiratória

Frases de Precaução

P101 Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou rótulo.

P102 Mantenha fora do alcance das crianças.

P103 Leia o rótulo antes de utilizar o produto.

P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fume.

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize veja seção 5.

SEÇÃO 3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de Produto – Mistura

Categoria – Saneante – Neutralizador de Odores – Grau 1

COMPOSIÇÃO	CAS
Fragrância	-
Corante	-
Conservante	
Tensoativo Aniônico	-
Neutralizante	
Material Saponencial	
Emulsificante	

SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORROS

Inalação:

Leve a vítima para ao ar livre, se a respiração for irregular ou parar, administrar respiração artificial. Não dar nada pela boca. Se estiver inconsciente, colocar em posição de recuperação e procurar ajuda médica.

Contato com a pele:

Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com água e sabão. NUNCA use solventes ou diluentes.

Contato com os olhos:

Se usar lentes de contato, retire-as. Lavar abundantemente com água limpa e fresca durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e consultar um especialista.

Ingestão:

Em caso de ingestão acidental, procure imediatamente atendimento médico. Manter em repouso. NUNCA induzir o vômito.

Notas para o médico:

Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas de indisposição, consulte um médico. Não administrar nada pela via oral em pessoas que estão inconscientes.

SEÇÃO 5 – MEDIDAS DE COMBATE DE INCÊNDIO**Meios apropriados de extinção:**

Pó ou CO₂. Em caso de incêndios mais graves usar também espuma resistente ao álcool e água pulverizada. Sem uso para extinção do jato de água.

Meios de extinção não recomendados:

Jatos d'água direto. Perigos específicos da substância ou mistura: O fogo pode originar uma fumaça negra e espessa. Seguindo os produtos de decomposição térmica pode ser formado monóxido de carbono, dióxido de carbono. A exposição aos produtos de combustão ou decomposição pode ser prejudiciais para a saúde.

Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio:

Use água para resfriar os tanques, cisternas ou perto de fontes de calor ou fogo. Note-se a direção de vento. Evitar que os produtos utilizados para combater o incêndio de entrar em drenos, esgotos ou cursos de água. Equipamentos de proteção contra incêndio. Dependendo da magnitude do incêndio, o uso de vestuário de proteção contra o calor, equipamento de respiração autônomo pode ser necessário, luvas, óculos, máscaras e botas.

SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência****Para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência:**

Elimine as fontes de ignição e de cargas eletroestáticas, ventilar a área. Proibido Fumar. Evite respirar vapores. Eliminar potenciais fontes de ignição e cargas eletroestáticas, ventilar a área. Evite respirar controle vapores. Para medidas de exposição e proteção individual, veja Seção 8.

Para o pessoal do serviço de emergência:

Outras considerações de Combate a Incêndio: As altas temperaturas pode levar a altas pressões dentro recipientes fechadas. Evitar a inalação de vapores que são criados. Use proteção respiratória adequada. Não permita que o derramamento de fogo vai ser despejada no sistema de esgotos ou cursos de água.

Precauções ao meio ambiente:

Evite a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas e do solo.

Métodos e materiais para contenção e limpeza:

Recolher o produto derramado com materiais absorventes não-combustíveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas ...). derramar produto e do absorvente em um recipiente adequado. A área contaminada deve ser imediatamente limpa com um descontaminaste adequado. Adicione o mesmo descontaminaste aos resíduos e deixe repousar durante vários dias até que ocorra reação no recipiente não vedado.

Diferenças da ação de grandes e pequenos vazamentos:

Não Disponível

SEÇÃO 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Precauções para manuseio seguro:**

Fornecer ventilação de extração de ar adequada nas áreas de trabalho. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Evite o contato com os olhos, pele e roupas. Use roupas e óculos de proteção. Observe as regras de higiene e segurança de trabalho. Conservar unicamente no recipiente de origem.

Medidas de Higiene

Evite o produto entrar em contato com a pele e os olhos. Evitar a inalação de vapores, e nevoa que ocorrem durante o pulverizado. Os vapores são mais pesados que o ar inflamáveis ou explosivos, evitar concentrações de vapor ar, inflamáveis ou explosivos, evitar concentrações de vapor maior do que os limites de exposição durante o trabalho. O produto só deve ser usado em áreas que eliminam todas as chamadas fontes desprotegidas e outras por ignição. Equipamentos elétricos devem ser protegidos de forma adequada

Condições adequadas de armazenamento

De acordo com a legislação local. Observe a etiqueta. Armazenar entre 5º e 35º C, num lugar seco bem ventilado área longe do calor e da luz solar direta . Manter longe de fontes de Ignição. Manter longe de fontes de Ignição. Manter Afastado de agentes oxidante e materiais fortemente ácidos ou alcalinos. Proibido fumar. Evitar entrada de pessoas não autorizadas, uma vez recipientes abertos, devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas.

Materiais para embalagem

Mantenha sempre em recipientes que correspondem ao material original.

SEÇÃO 8 – CONTROLE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Limite de exposição Ocupacional**

Não disponível

Outros Países

Não Disponível

Outros Valores

Não Disponível

Medidas de Proteção Individual**Proteção dos Olhos/face**

Protetor Ocular (óculos de segurança de ampla visão), que deve ser resistente a impacto e ofender proteção contra respingos

Proteção da Pele

Vestuário protetor resistente a produto químico

Proteção Respiratória

Máscara de proteção com filtro com gases

Perigos Térmicos

Não Disponível

SEÇÃO 9 – PROPIEDADE FÍSICAS E QUÍMICAS

ASPECTO	SOLIDO
ODOR	PERFUMADO
COR	ROXO E ROSA
PH	5,0 – 6,0
PONTO DE FUSÃO/PONTO DE CONGELAMENT	NÃO DETERMINADA
PONTO DE EBULIÇÃO	NÃO DETERMINADA
PONTO DE FULGOR	NÃO DETERMINADA
TAXA DE EVAPORAÇÃO	NÃO DETERMINADA
IMFLAMABILIDADE	PRODUTO NÃO INFLAMAVEL
PRESSÃO DE VAPOR	NAO DETERMINADA
DENSIDADE DE VAPOR	NÃO DETERMINADA
DENSIDADE	0,98
SOLUBILIDADE	POUCO SOLUVEL EM ÁGUA
TEMPERATURA DE AUTO IGNIÇÃO	NAO DETERMINADA
TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO	NÃO DETERMINADA
VISCOSIDADE	NÃO DETERMINADA

SEÇÃO 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE**Estabilidade e reatividade:**

O produto não apresenta riscos pela sua reatividade. Estável nas condições de manipulação e armazenamento recomendadas (ver seção 7).

Possibilidade de reações perigosas:

A pirólise a alta temperatura e de desidrogenação pode ocorrer.

Condições a serem evitadas:

Evitar as seguintes condições: - Aquecimento. - Temperatura alta.

Materiais ou substâncias incompatíveis:

Não Disponível

Produtos perigosos da decomposição:

Em caso de incêndio podem gerar produtos de decomposição perigosos, tais como monóxido de carbono e dióxido de carbono, óxidos de azoto.

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**Corrosão/irritação da pele:**

Irritante em contato com prolongado com a pele.

Lesões oculares graves / irritação ocular:

Levemente irritante.

Sensibilização respiratória ou a pele:

Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou a pele.

Mutagenicidade em células germinativas

Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade:

Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade à reprodução:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade a reprodução.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposições repetidas:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida ou prolongada.

Perigo por aspiração:

Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

SEÇÃO 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto****Ecotoxicidade:**

Não Disponível

Persistência e degradabilidade:

Não Disponível

Potencial bioacumulativo:

Não Disponível

Mobilidade no solo:

Não há informação disponível sobre a mobilidade no solo. Não permitir a contaminação de esgotos ou cursos de água. Evitar a penetração no solo.

Outros efeitos adversos:

Não há informações disponíveis sobre outros efeitos adversos sobre o ambiente

SEÇÃO 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao****Produto:**

No sistema de esgotos ou cursos de água é proibida o descarte.

Restos de produtos:

No sistema de esgotos ou cursos de água é proibida o descarte.

Embalagem usada:

Embalagens vazias devem ser tratados e eliminados. De acordo com os regulamentos locais e nacionais.

SEÇÃO 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulações nacionais e internacionais:**

Produto enquadrado na Resolução da ANTT 5.998/22

PRODUTO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA TRANSPORTE**SEÇÃO 15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO****Regulamentações específicas para o produto químico:**

Regulamentações: ABNT NBR – NBR 14725:2023

SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas neste FDS foram baseadas nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto em condições normais de uso, referem-se a este produto específico e tem validade quando utilizadas de acordo com as orientações do rótulo. Qualquer outra utilização que envolva a combinação com outros produtos ou forma diferente de uso das indicadas é de responsabilidade do usuário. No local de trabalho deverá ser promovido o treinamento dos colaboradores quanto aos riscos provenientes da exposição aos produtos químicos.

FDS elaborada por: Tainara C. Parra da Silva - CRQ/SP 04365-805 IV